

Num- mer	Befint- liga bygg- nader.	Föreslagna		Summa kr.
		Skydds- byggnad- er	Flott- nings- byggnader	
	Kostnadsförslag till flottleds- byggnader efter Bogårdsån från och med Hundgårdssjön till Or- sjön (Ljusne elf) inom Arbrå socken af Gefleborgs län. Längd 9150 meter. Vid Hundgårdssjöns öfre ända, der timret samlas i ringbommar, som varpas fram öfver Hund- gårdssjön, 2 m pålar.		20-	
	Efter Hundgårdssjön 1200 m lång 2 m maringar för ringbommars förhållning		30-	
	Hundgårdsnäset eller sundet mellan Hundgårdssjön och Mörtsjön, der timret vid lågt vatten måste gå i lösa block eller dragas med hakläns, är i behof av ökad bredd på norra sidan (Östansjö by) Jordlösen efter stranden 14 m á 1:00			14-
	Rensning 700 kbm á 0:30		210-	
	Pålar 4 st.		40-	
	Södra sidan (Mörtsjö by) Jordlösen efter stranden 8 m á 1:00			8-
	Rensning 400 kbm á 0:30		120-	
	Pålar 3 st.		30-	
	Efter Mörtsjön 3600 m lång 8 st maringar á 15:00		120-	
	Sundebrosundet mellan Mörtsjön och Bogårdstjern 2 m större och 5 mindre stenar skall söndersprängas och bortföras till djupare vatten ofvan eller nedom sundet 60 kbm á 6:00 Genom sundet och öfver Bogårdstjern lägges ledare		360-	
	enkel tv /till venster/500 m á 15:00		75-	
	dubbel th med sänkstöd 500 m á 40:00		200-	

Roddled lemnas öppen efter högra stranden mellan Mörtsjön och Bogårdstjern.

I vattendragets högra hälft som användes till flottled, 22 m ofvan landsvägsbron, bortspränges 2 st större och åtskilliga mindre stenar

150-

Flottningen ledes genom norra broöppningen mellan länsar som fortsätta enkla tv och dubbla th fram till båthuset 70 m ofvan bron.

Enkla länsar tv och th från båthuset till Bogårds sågdamm 350 m för hvarje sida 700 m med stöd á 20-Udde th ofvan bron på O.Mårtenssons ega bortrensas 0.84 ar

140-

50-

5-

Sten midt i ån vid sågstugan

10-

Dam för Bogårdssåg 42,23 m lång med sågsluss, 2 m sträckslussar och 2 m grundslussar. Ersättning till dammens egare för rättighet att använda dammen till allmän flottning för en gång och med skyldighet för de flottande till hälften deltaga i dammens underhåll.

200-

I grundslussen insättes en flottningsränna 26 m lång á 7-

182-

Från rännan 525 m till Bogårdsqvarn; enkla länsar th o tv

1250 m á 25 öre

312:50

Ofvan dammen stensprängning

250-

Ersättning till dammens egare, för rättighet att använda dammar till allmän flottning för en gång och med skyldighet för de flottande att till en tredjedel deltaga i dammens underhåll.

350-

I qvarnen finnes två par stenar och grynverk med vattenkraft 35 hk

Qvarnens egare fordrade för hinder och intrång en dagarsättning af 15 kr på våren och 25 på hösten. Sökanden erbjöd 10 kr om dagen, hvilket belopp synemännen anse skäligt. Bogårdsqvarndam af sten 1,4 m hög och 34,35 m lång med grundslussar invid högra stranden och rännsluss 4,05 m bred, der vid den nya rännan insättes och återuppbygges i den nu bortrifna rännans förra läge.

Egare af Iste No 1 E.Ersson medgaf rännans uppförande på sagda plats och upplåter mark till densamma utan ersättning.

Ränna framdrages öfver Smedjedammen med denna såsom stöd

170 m lång á 9:00

1530 -

Bro öfver rännan förfallen återställes

25 -

Förslaget att draga flottleden förbi Bogårdsdammen medför höga kostnader och berör odlade marker.

Istesjön 2000 m lång, flottning i ringbommar

2 m pålar i sjöns öfre ända till ringbommarnas fästade á 10-

20 -

5 st maringar i sjön á 15-

75 -

2 m pålar på 150 m afstånd

20 -

från sjöns utlopp á 10-

Länsar th o tv fram till ?

300 m med stöd á 15-

45 -

Länsar th o tv 100 m till och genom Iste bro/högra öppningen/ 200 m á 10 öre

20 -

Länsar th o tv 160 m till Iste tröskverk 320 m á 10

32 -

Iste qvarn och ? qvarndam af dålig beskaffenhet 20 m lång med sträcksluss, 2 m grundslussar och rännsluss

repareras	100 -	250 -	
Ränna 6,5 m repareras	25 -	50 -	
Länsar th o tv 310 m till Blom- qvists dar 620 m á 10	62 -		
repareras och utläggas med stöd på större afstånd från hvarandra á 10		62 -	
Stenrensningar		150 -	
Blomqvists dam mycket sålig, till- lika vägbro här ombyggas och höjas längd 21,75 m med grundslussar, ränssluss, skäcksluss	75 -	225 -	
Ränna 24 m	150 -		
Länsar th o tv 100 m till Iste sågdam 200 m á 10	20 -		
Iste sågdam 40,3 m lång med såg, ålfiske och skäck tv samt ränna tillhöriga enl. uppgift Iste hemmansegare Skäck th tillhörig Hedjarsson och Olof Jonsson. Fisket kronoskatte. E+sättning för en gång till egaren för rättighet att använda dammen till allmän flottning och med skyldighet för de flott- ande att deltaga till en tredje- del i dammens underhåll.			100 -
Ränna till Orsjön 141,3 m á 6-	847:80		
? å ömse sidor vid ränn- ändan 1 m höga 28 á 2-	56:-		
Rensningar utförda mellan Istesjön och Orsjön 650 m á 40	260:-		
Timmermagasin i Orsjön rymmande 10000 timmer, 600 m stenar med stöd och beslag á 1-		6:-	
För oförutsedda fall, tillsyn för undersökning, afsyning tilläggas c. 15 % som utföres med	257:20	5:-	748:50
	1950:-	30:-	6080:-
			780:-
			<u>8.840:-</u>